

COOPEX® ŚWIECE DYMNE

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym:

MZ - 0563/04 z dnia 04.02.2004



PRODUCENT

BAYER Environmental Science S.A.

16, Rue Jean-Marie Leclair

69009 Lyon, Francja

telefon alarmowy: +33(0) 4 72 85 25 25

tel./fax: +33(0) 4 72 85 27 99

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY /DYSTRYBUTOR/

BAYER Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158

02-326 Warszawa

tel.: 022 572 36 61

faks: 022 572 36 09

Cooper świece dymne zawierają 13.5 % permetryny, insektycydu z grupy syntetycznych pyretroidów.

Wykazują działanie kontaktowe, pokarmowe i oddechowe.



Xn

szkodliwy



N

niebezpieczny dla środowiska

ZWROTY OKREŚLAJĄCE WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA

S 1/2

Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

S 13

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

S 35

Uzużyć produkt i jego opakowania w sposób bezpieczny.

S 36/37/39

Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

S 45

W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeśli to możliwe pokaż etykietę.

S 61

Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

ZWROTY OKREŚLAJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA

R 22

Działa szkodliwie po połknięciu.

R 36/37

Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe.

R 51/53

Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

ZASTOSOWANIE

Preparat Coopex ® Świece dymne przeznaczony jest do zwalczania owadów latających: much, komarów, moli oraz pełzających: prusaków, karaluchów, mrówek faraona, pcheł, pluskiew, a także innych owadów – szkodników magazynowych występujących w higienie sanitarnej, w pomieszczeniach zamkniętych.

Wykazuje działanie kontaktowe, pokarmowe i oddechowe.

SPOSÓB UŻYCIA /STOSOWANIA

Przed rozpoczęciem zabiegu dezynsekcyjnego należy uszczelnić pomieszczenia przez zamknięcie drzwi i okien, zablokowanie przewodów wentylacyjnych, uszczelnienie szpar.

Obliczyć ilość świec niezbędnych do wykonania dezynsekcji.

W dużych pomieszczeniach świece rozmieścić równomiernie, tak żeby dym rozchodził się po całym obiekcie.

Z każdej świecy zdjąć plastikową nakrywkę, postawić świece na ognioodpornych podstawkach np. blaszce lub cegle, zapalić lont. Zapalnik powinien się tlić.

Należy zapalić świece kolejno idąc od najdalszego miejsca pomieszczenia w kierunku wyjścia.

Po zapaleniu opuścić pomieszczenie pozostawiając palące się świece.

Pomieszczenie pozostawić zamknięte przez okres kilku, a jeżeli to możliwe nawet kilkunastu godzin, następnie dokładnie wietrzyć przez kilka godzin.

W przypadku powtórnego pojawienia się insektów po wykonaniu zabiegu, należy go powtarzać w odstępach dwutygodniowych.

ZALECANA ILOŚĆ ŚWIEC

owady latające

muchy, komary, mole – stosować 1 świecę na pomieszczenie do 1000m³,

owady pełzające:

prusaki, karaluchy, mrówki faraona, inne szkodniki
biegające – 1 świeca na pomieszczenie o kubaturze do 60m³,

pchły, pluskwy – stosować 1 świecę na pomieszczenie do 250m³.

W pomieszczeniach silnie zainfekowanych wskazane jest stosować najpierw oprysk środkami owadobójczymi o długotrwałym działaniu (np. preparat K-Othrine), a w następnej kolejności wykonać odymianie przy użyciu świec.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

STOSOWAĆ TYLKO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.

Przed zabiegiem należy usunąć z pomieszczenia ludzi i zwierzęta, produkty spożywcze oraz naczynia kuchenne i stołowe, rośliny ozdobne, delikatne tkaniny (jedwab naturalny i wiskozowy).

- Podczas pracy z preparatem stosować rękawice, maski z pochłaniaczem na pestycydy i odzież ochronną.
- Podczas przeprowadzania zabiegu nie jeść, nie pić i nie palić papierosów.
- Po pracy umyć dokładnie ręce i odsłoniętą skórę wodą z mydłem, usta przepłukać kilkakrotnie wodą; zmienić odzież.
- Resztek preparatu nie wyrzucać do stawów, rzek, rowów odwadniających, dróg wodnych ani w pobliżu studni (preparat jest szkodliwy dla ryb).
- Preparat przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych a zwłaszcza dzieci.

OBJAWY ZATRUCIA

- bóle i zawroty głowy;
- mdłości i wymioty;
- zaburzenia jelitowo-żołądkowe;
- stan pobudzenia;
- drżenie kończyn;
- obrzęk płuc;
- utrata przytomności;
- drgawki i śpiączka;
- podrażnienia i zaczerwienienia skóry i oczu.

PIERWSZA POMOC

W przypadku wdychania (szczególnie w zamkniętych pomieszczeniach):
Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze.

Zapewnić spokój i ciepło.

W przypadku utraty przytomności zastosować sztuczne oddychanie i wezwać lekarza.

W przypadku skażenia oczu:

W razie potrzeby usunąć szkła kontaktowe, oczy płukać przy odwiniętych powiekach przez 15 minut.

Jeżeli wystąpią podrażnienia, skonsultować się z lekarzem.

W przypadku skażenia skóry:

Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież.

Skórę zmywać dużą ilością wody z mydłem, a następnie posmarować kremem z witaminą E

W przypadku połknięcia:

Podać do wypicia co najmniej 0.5 l wody i jeżeli poszkodowany jest przytomny spowodować wymioty.

Nie powodować wymiotów w przypadku utraty przytomności ponieważ istnieje ryzyko zachłyśnięcia i przedostania się preparatu do płuc.

Wezwać lekarza

ANTIDOTUM

BRAK - STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

W sytuacjach, kiedy konieczna jest inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

OŚRODKI TOKSYKOLOGICZNE W POLSCE

Gdańsk 058 349 28 31
Kraków 012 411 99 99
Warszawa 022 619 66 54
Poznań 061 847 69 46

MAGAZYNOWANIE

Preparat przechowywać w:

- oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach;
- w suchym i dobrze wentylowanym magazynie;
- w temperaturze od 0 do 25°C;
- w miejscach niedostępnych dla osób nieupoważnionych, zwłaszcza dzieci;
- z dala od środków spożywczych, pasz, naczyń na żywność, źródeł ciepła i ognia.

Świece dymne przechowywane w temperaturze 0 – 25 °C zachowują trwałość przez trzy lata, składowane w temperaturze 30 °C – 1 rok.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI PREPARATU I OPAKOWANIEM

Wypalone świece wraz z pozostałością po opakowaniu usunąć do zsypu lub śmietnika.

Zużyte opakowania przekazać do uprawnionego odbiorcy.

Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

UWAGA - ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

ZALECENIA DOTYCZĄCE WENTYLACJI

Pomieszczenie pozostawić zamknięte przez okres kilku, a jeżeli to możliwe nawet kilkunastu godzin, następnie dokładnie wietrzyć przez kilka godzin.

DATA PRODUKCJI:

OKRES WAŻNOŚCI: 3 LATA OD DATY PRODUKCJI

NUMER SERII:

POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA: